

CAT



正时



钳类安全使用规则:

- *普通钳类不得带电作业，以防触电。
- *在剪切崩紧的金属线时，必须佩戴护目镜。同时要用一只手抓紧剪切刃口外侧的金属线，防止被剪断的金属线弹伤。
- *登高作业时，不要将钳子随意放置，以防坠落伤人。
- *不能将钳子当钢锤使用。

*钢丝钳适用于夹持或弯折片状或柱状金属件以及剪切中等硬度以下的金属丝。主要用于电工布线、机械和电器设备维修等工作。

*尖嘴钳、弯嘴钳适于在狭窄的工作空间夹持小零件，以及剪切中等硬度以下的金属丝。主要用于仪表、电讯器材、家用电器等的装配和维修。

*斜嘴钳适用于剪切中等硬度以下的金属丝，主要用于电工的布线安装工作。

小常识

- 1、大力钳适于夹紧零件进行铆接、焊接、磨削等加工。钳口可以锁紧，并产生很大的夹紧力，常用于机械加工、车厢装配等行业。
- 2、挡圈钳是拆装各类挡圈的专用钳子，主要用于机械、汽车、拖拉机、内燃机等装配和维修。
- 3、水泵钳适用于夹持扁形或圆木形金属零件，钳口的开口宽度可多档调节，用以夹持尺寸较大的零件。主要用于仪器仪表、电讯器材、小型家用电器等的安装、维修。
- 4、管子钳适用于紧固或拆卸金属管、管路附件或圆柱形零件，主要用于管路安装和维修作业。
- 5、断线钳适用于剪切直径16mm以下，硬度属线材。主要用于建筑工程和轧钢等行业。



卡夫威尔 相伴一生的好帮手

KAFUWELL A Great Helper In Your Life

省力钢丝钳

Combination wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4208C	8"	270	86	25	410g	5	30		47.0

省力尖嘴钳

Long nose plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4206F	6"	220	85	25	203g	8	32		38.1

省力斜嘴钳

Diagonal plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4206A	6"	200	70	15	190g	8	32		39.8

耐磨砂纸钳

Long nose plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5005C	7"	280	85	25	251g	6	60		48.2

工业级A字斜嘴钳

Diagonal plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5004A	7"	280	85	25	257g	6	60		48.2

工业级A字尖嘴钳

Long nose plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5005F	7"	280	85	25	240g	6	60		48.2

精品钢丝钳

Combination plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4010C	8"	255	80	25	371g	8	32		28.9

带孔德式尖嘴钳

Long nose plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5004F	6"	220	80	23	169g	6	60		31.4

CAT



正时





工业级日式省力钢丝钳 Combination plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5002C	8"	270	85	20	368g	6	48		55.3
PC5003C	7"	250	80	20	390g	6	60		49.2
PC5004C	6"	220	80	20	200g	6	60		44.6

工业级日式省力钓鱼钳 Fishing plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5003F	6"	220	80	20	183g	6	60		39.5

工业级日式省力斜嘴钳 Diagonal plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5002A	6"	220	82	25	183g	6	60		42.6

铬钒钢钢丝钳 Combination plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5206C	6"	230	85	35	244g	8	32		28.9
PC5208C	8"	255	85	25	350g	8	32		36.7

铬钒钢斜嘴钳 Diagonal plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5206A	6"	230	85	23	229g	8	32		26.5

铬钒钢尖嘴钳 Long nose plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5208F	8"	257	85	35	245g	8	32		30.5
PC5206F	6"	230	80	23	160g	8	64		27.6

镍铁钢丝钳 Combination plier

60 CRV HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4014C	6"	23	23	8.5	250g	8	32		24.4
PC4015C	7"	255	85	30	291g	8	32		31.0
PC4016C	8"	262	262	82	400g	6	48		32.9

镍铁斜嘴钳 Combination plier

60 CRV HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4010A	6"	230	230	85	227g	8	32		25.2
PC4011A	7"	260	85	26	310g	8	32		30.5

镍铁尖嘴钳 Long nose plier

60 CRV HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4006F	6"	23	23	8.5	200g	6	60		24.2
PC4007F	8"	260	88	30	290g	6	48		29.5



耐压钢丝钳 Combination plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5001C	8"	270	85	35	371g	5	30		90.9
PC5006C	6"	225	85	35	235g	5	30		76.3

耐压尖嘴钳 Long nose plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5001F	8"	270	85	35	238g	5	30		74.2
PC5006F	6"	225	85	26	150g	5	30		69.2

耐压斜嘴钳 Diagonal plier

60 CRV

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC5001A	6"	225	85	40	255g	5	30		72.4

迷你斜嘴钳 Diagonal plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4001A	5"	180	70	10	66g	8	32		14.3

迷你弯嘴钳 Bent nose plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4004D	5"	180	70	18	74g	8	32		14.3

迷你尖嘴钳 Long nose plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4002B	5"	180	75	15	71g	8	32		14.3

迷你钢丝钳 Combination plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4003C	5"	180	75	15	150g	8	32		14.3

迷你顶切钳 End cutting pliers

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4005E	5"	180	70	15	50g	8	32		14.3

普通尖嘴钳 Long nose plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4106F	6"	162	55	10	146g	10	40		15.3



普通钢丝钳 Combination plier

CS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PC4006C	6"	165	52	10	200g	10	40		18.7
PC4007C	7"	255	85	16	267g	10	40		22.2
PC4008C	8"	255	85	18	370g	10	40		24.5

CAT

正时



工业级挡圈钳

Circlip pliers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5205K	5" 直头外卡	200	70	15	100g	10	40	21.5
PC5207K	7" 直头外卡	245	80	15	200g	10	40	24.4
PC5209K	9" 直头外卡	285	80	20	261g	6	36	34.5
PC5213K	13" 直头外卡	390	90	20	520g	6	36	57.0

工业级挡圈钳

Circlip pliers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5105K	5" 直头内卡	200	70	15	100g	10	40	21.5
PC5107K	7" 直头内卡	245	80	18	171g	10	40	24.4
PC5109K	9" 直头内卡	300	80	15	232g	6	36	34.5
PC5113K	13" 直头内卡	386	90	20	450g	6	36	57.0

工业级挡圈钳

Circlip pliers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5305K	5" 弯头内卡	200	70	20	120g	10	40	21.5
PC5307K	7" 弯头内卡	245	80	25	169g	10	40	24.4
PC5309K	9" 弯头内卡	285	80	25	280g	6	36	34.5
PC5313K	13" 弯头内卡	390	90	30	113g	6	36	57.0

工业级挡圈钳

Circlip pliers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5405K	5" 弯头外卡	200	70	20	113g	10	40	21.5
PC5407K	7" 弯头外卡	245	80	23	189g	10	40	24.4
PC5409K	9" 弯头外卡	300	75	27	254g	6	36	34.5
PC5413K	13" 弯头外卡	385	90	30	500g	6	36	57.0

多用挡圈钳

Circlip pliers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4017K	6"				200g	8	48	26.9

水口钳

Side cutting plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4101Q	5" (薄型)	210	80	15	100g	6	60	21.8
PC4102Q	6" (薄型)	205	80	15	14g	6	60	23.9
PC4103Q	5" (厚型)	205	80	15	106g	6	60	23.9
PC4104Q	6" (厚型)	205	80	15	147g	6	60	25.4

工业级管子钳

Pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
-----	-------	-------	-------	-------	----	----	----	---

鹰嘴管子钳

Pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC7001S	3/4" (27MM)	295	65	30	608g	1	24	43.5
PC7002S	1" (33.5MM)	330	280	27	740g	1	20	48.4
PC7003S	1-1/2" (48MM)	417	65	27	1230g	1	12	67.9
PC7004S	2" (60MM)	560	185	30	1740g	1	8	97.4

快速管子钳

Pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4118S	18" (450MM)	480	65	35	1340g	1	20	80.0
PC4124S	24" (600MM)	655	90	50	2279g	1	10	122.3

链条管子钳

Chain pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4036S	36" (940MM)	940	135	107	6400g	1	5	485.9

普通管子钳

Pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5049S	8" (200MM)	200	60	30	530g	1	20	35.0
PC5050S	10" (250MM)	250	75	40	780g	1	20	38.9
PC5051S	12" (300MM)	280	85	35	980g	1	20	47.3
PC4021S	14" (350MM)	330	90	40	1250g	1	24	58.8
PC4022S	18" (450MM)	420	100	40	1850g	1	12	82.7
PC4023S	24" (600MM)	560	110	45	3000g	1	8	121.9
PC4024S	36" (900MM)	795	140	50	5450g	1	5	222.6
PC4025S	48" (1200MM)	1060	165	50	7610g	1	3	328.6

工业级管子钳刀头

Pipe wrench head



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC0008S-G	8" (200MM)				g			24.5
PC0010S-G	10" (250mm)				g			32.9
PC0012S-G	12" (300mm)				g			38.6
PC0014S	14" (350mm)	370	155	40	400g	6	48	52.4
PC0018S	18" (450mm)	230	85	25	611g	6	36	73.8
PC0024S	24" (600mm)	220	90	30	850g	6	24	112.5
PC0036S	36" (900mm)	330	120	35	1600g	2	8	199.3
PC0048S	48" (1200mm)	315	140	20	2500g	2	6	323.9

斜置式管子钳

Pipe wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4016S	12" (300MM)	290	85	35	1325g	1	10	67.9

工业级尖嘴大力钳

Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC5006H	6"	250	80	17	200g	10	40	39.2
PC5009H	9"	310	100	20	390g	6	24	52.7

普通尖嘴大力钳

Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4065H	7"	260	70	20	203g	8	48	26.7
PC4009H	9"	295	85	23	350g	8	48	33.9

工业级链条大力钳

Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4016H	10"	345	135	20	734g	5	30	124.0

普通链条大力钳

Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
PC4013H	10"	220	70	30	761g	4	24	83.5



工业级圆嘴大力钳 Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC5005H	5"	200	70	25	172g	10 40	33.9
PC5007H	7"	250	80	20	350g	10 40	47.0
PC5010H	10"	250	130	21	550g	6 24	64.7

普通圆嘴大力钳 Locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4005H	5"	210	65	20	180g	8 48	23.2
PC4007H	7"	260	70	20	335g	8 48	27.2
PC4010H	10"圆嘴	275	100	23	490g	6 48	32.5

工业级C型大力钳 C type locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4001H	6"	250	115	20	300g	4 40	46.7
PC4002H	9"	310	140	30	620g	4 24	77.8
PC4003H	11"	340	165	30	83g	4 24	87.8
PC4004H	14"	415	167	40	961g	4 24	100.2
PC4014H	18"	550	85	40	1500g	4 16	151.4

普通C型大力钳 C type locking plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4006H	6"	225	105	25	221g	6 36	33.9
PC4011H	8"	300	116	23	431g	4 24	49.0
PC4012H	11"	335	140	30	727g	4 24	58.6

链条钳 Bicycle chain clamp



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
BE3347	17*6*1cm	200	200	80	140g		38.2

六角套管式专用钳 Network crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4014R	正六边形	240	127	25	419g	8 32	250.5

四方套管式专用钳 Network crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4013R	正正方形	240	235	30	430g	8 32	181.5

自动剥线钳 Wire stripper




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC3001W	7"(0.5-2MM)	163	122	30	268g	5 20	63.6

压线钳 Crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4011R	8"	202	76	18	213g	10 40	20.5

压线钳 Snow Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4010R	8"	200	69	7.5	137g	10 40	18.3

可调式自动剥线钳 Wire stripper




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4012R	#N/A	270	130	25	355g	8 40	#N/A

鸭嘴型多用剥线钳 Wire stripper



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC3002W	7"	230	100	25	181g	8 32	31.7

顶切剥线钳 Wire stripper



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4006W	6"镀铁	230	83	17	190g	8 32	30.8

二合一剪切剥线钳 Wire stripper



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
SN2447	7"	260	85	20	230g	10 40	30.4

工业级剥线钳 Wire stripper




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4007W	6"	220	80	18	150g	10 100	26.6

工业级剥线钳 Wire stripper



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC4008W	8"	280	95	20	204g	10 40	49.5

网络钳 Crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC0103X	8P	265	105	28	290g	10 40	33.2

网络钳 Crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC0104X	6P	265	105	16	241g	10 40	32.3

三用网络钳 Crimping plier



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	价格
PC0102X	8P, 6P和4P	267	120	25	450g	10 40	41.3



开孔钳 Belt punching plier

40 CR

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC2983	9"	24	24	11.5	395g	6	36	41.9

桌钳 Table vise

45#Carbon steel

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001V	2-1/2寸	17.8	17.8	7.7	2380g			151.4

钻床夹钳 Drill press vise

45#Carbon steel

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001L	4"							200.3

多功能钳 Multi function plier

HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
YJ1019A	160mm	180	90	20	150g	10	50	27.1

棘轮式端子压接钳 Crimping plier

HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U	9" (1.5-6mm ²)	280	110	25	597g	5	40	76.6

F夹 Wood clamp

HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
FJ2001	120*300mm	385	170	27	1210g	10		52.4
FJ2002	120*500mm	385	170	25	1480g	10		56.6
FJ2003					1580g	6		67.1
FJ2004	120*1000mm				1880g	6		80.1
FJ2005	120*600mm	690	170	25	2140g			61.1
FJ2006	120*1200mm	1290	165	25	2320g	6		89.4

重型G字夹 Snow Wrench

HCS

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
CG2002	2"	110	60	20	205g	10	40	13.7
CG2025	2.5"	255	85	20	326g	10	40	20.0
CG2003	3"				435g	6	36	23.2
CG2004	4"	210	125	17	657g	6	36	31.0
CG2005	5"	250	125	20	852g	6	30	37.6
CG2006	6"	280	130	30	1154g	6	24	49.8
CG2008	8"	330	40	30	1563g	6	12	64.7
CG2010	10"	380	270	28	1983g	5	10	80.3

工业级重型台虎钳 bench vise

45#Carbon steel

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001AA	3"	270	135	140	62000g	1	1	310.6
PC4002AA	4"	345	170	180	10500g	1	1	464.3
PC4003AA	5"	430	200	220	18000g	1	1	707.0
PC4004AA	6"	500	250	250	27000g	1	1	1028.2
PC4005AA	8"	550	285	260	42000g	1	1	1613.3
PC4006AA	10"	720	350	360	62000g	1	1	2226.0

1.5-6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U02	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	563g	5	40	76.6

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
FJ2001	120*300mm	385	170	27	1210g	10		52.4
FJ2002	120*500mm	385	170	25	1480g	10		56.6
FJ2003					1580g	6		67.1
FJ2004	120*1000mm				1880g	6		80.1
FJ2005	120*600mm	690	170	25	2140g			61.1
FJ2006	120*1200mm	1290	165	25	2320g	6		89.4

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
CG2002	2"	110	60	20	205g	10	40	13.7
CG2025	2.5"	255	85	20	326g	10	40	20.0
CG2003	3"				435g	6	36	23.2
CG2004	4"	210	125	17	657g	6	36	31.0
CG2005	5"	250	125	20	852g	6	30	37.6
CG2006	6"	280	130	30	1154g	6	24	49.8
CG2008	8"	330	40	30	1563g	6	12	64.7
CG2010	10"	380	270	28	1983g	5	10	80.3

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001AA	3"	270	135	140	62000g	1	1	310.6
PC4002AA	4"	345	170	180	10500g	1	1	464.3
PC4003AA	5"	430	200	220	18000g	1	1	707.0
PC4004AA	6"	500	250	250	27000g	1	1	1028.2
PC4005AA	8"	550	285	260	42000g	1	1	1613.3
PC4006AA	10"	720	350	360	62000g	1	1	2226.0

1/2/4-6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U03	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	560g	5	40	76.6

直头长嘴钳 Extra long nose pliers

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001I	11"				296.0			33.4
PC4004I	16"				525.0			67.3

圆头长嘴钳 Extra long nose pliers

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4003I	11" (圆头)				320.0			39.3

扎线钳 Rabbet plier

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4008M	8"				316.0			30.4

0.5/1/2/4-6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U04	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	560g	5	40	76.6

弯头长嘴钳 Extra long nose pliers

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4002I	11" (45°)				298.0			33.4

迷你扁嘴钳 Mini flat nose pliers

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4006E	4.5"				71.0			14.3

工业级水口钳 Outlet forceps

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC5101Q	6" (CRV薄型)				150.0			31.7
PC5102Q	6" (CRV厚型)				150.0			33.6

1.5/2.5/4-6/8-10mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U05	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	551g	5	40	76.6

0.5/1/1.5/2.5/4/6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U06	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	572g	5	40	76.6

1.5/2.5/4-6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U07	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	556g	5	40	76.6

1/2/4/6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U08	9"(1.5-6mm ²)	280	110	30	552g	5	40	76.6

1/1.7/4.5/6.5/7mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U09	9"(1.5-6mm ²)	330	106	25	575g	5	40	76.6

0.5/1.5/2.5/3/4/6mm²

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PC4001U10	9"(1.5-6mm ²)	280	110	23	557g	5	40	76.6