

CAT



正时



# 卡夫威尔棘轮扳手 终身保用

\*卡夫威尔棘轮扳手专利设计 世界领先

棘轮扳手安全使用规则:

\*不能在棘轮扳手的手柄上加装套管延长力臂,

\*不能对棘轮扳手施加冲击载荷

\*不能用棘轮扳手敲击硬物, 避免棘轮机构进水, 以防锈蚀。



卡夫威尔 相伴一生的好帮手

KAFUWELL A Great Helper In Your Life

## 72齿弯柄棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5017F	1/4"×72T, 弯扁柄	195	60	40	200	1	20	51
WR5018F	3/8"×72T, 弯扁柄	255	70	55	365	1	10	67
WR5019F	1/2"×72T, 弯扁柄	295	75	46	600	1	10	88

## 72齿犁头型棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5011F	1/4"×72T, 犁头	235	80	10		1	1	40.2
WR5012F	3/8"×72T, 犁头	256	70	45	307	1	1	60.5
WR5013F	1/2"×72T, 犁头	0	0	0		1	1	70.4

## 72齿犁头金属曲线柄棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5004F01	6.3mm×72T(长150mm)	0	0	0	200	1	1	59
WR5004F02	10mm×72T(长216mm)	0	0	0	450	1	1	80.984
WR5004F03	12.5mm×72T(长260mm)	295	77	55	750	1	1	103

## 45齿小8卡簧胶柄棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5005F01	6.3mm×45T(长140mm)	0	0	0	130	1	1	48.654
WR5005F02	10mm×45T(长200mm)	255	72	55	350	1	1	70.808
WR5005F03	12.5mm×45T(长250mm)	300	75	55	650	1	1	89.782

## 伸缩棘轮扳手

Extendable Ratchet Handle



WR5020F 长度: 240mm, 伸长为430mm



WR5022F 长度: 490mm, 伸长为775mm

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5020F	1/2"×24T, 伸长度 240-430mm	320	75	50	1050	1	6	166
WR5022F	3/8"×24T, 伸长度 490-775mm	0	0	0	4048	1	4	749

## 24齿犁头棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5023F	19MM×24T, 不可伸缩	580	95	80	3300	1	10	382

## 可调棘轮扳手

Adjustable Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5026H	3/8"(6-22mm)	285	105	60	503	4	24	119.78

## 圆头棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR4022F	19MM X 490MM	0	0	0		5	10	168

## 开口棘轮扳手

Ratchet Handle



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
WR5001E	19×22-22MM	288	43	50	533	2	32	63.388

CAT



正时







梅花扳手

Offset Ring Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR4002C	6x7	168	12	6	49	10	40	11.6	
WR4003C	8x10	175	15	6	68	10	40	13.4	
WR4004C	9x11	190	17	7	86	10	40	14.6	
WR4005C	10x12	192	17	6	73	10	40	14.6	
WR4006C	11x13	212	20	7	98	10	40	17.9	
WR4007C	12x14	212	20	7	96	10	40	17.9	
WR4008C	13x15	237	22	8	129	10	40	20.5	
WR4009C	14x17	245	25	9	148	10	40	25.3	
WR4010C	16x18	255	25	9	515	5	20	26	
WR4011C	17x19	272	28	11	203	5	20	28	
WR4012C	19x22	296	32	12	241	5	20	34.1	
WR4013C	22x24	325	33	12	31	5	20	40	
WR4014C	24x27	347	38	13	241	5	20	52.4	
WR4015C	27x30	374	40	13	500	5	20	60.9	
WR4016C	30x32	0	0	0	577	5	20	71.3	
WR4018C	13x16	236	22	98	136	10	40	20.5	

工业级呆扳手

Open End Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR5041A	6*7	123	17	3	20	10	40	8.8	
WR5031A	8*10	0	0	0	10	10	40	10.8	
WR5040A	9*11	160	23	5	45	10	40	13.4	
WR5032A	10*12	160	22	4	50	10	40	13.4	
WR5033A	11*13	172	25	5	80	10	40	14.6	
WR5034A	12*14	0	0	0	70	10	40	14.6	
WR5035A	13*15	187	31	6	9	10	40	18.2	
WR5036A	14*17	208	35	6	150	10	40	22.3	
WR5037A	16*18	207	35	5	138	10	40	22.3	
WR5038A	17*19	225	40	7	182	10	40	27.6	
WR5039A	19*22	236	46	7	251	10	20	34.2	
WR5042A	22*24	250	50	7	269	5	20	42	
WR5043A	24*27	278	55	8	386	5	20	48.2	
WR5044A	27*30	297	57	10	449	5	20	53.1	
WR5045A	30*32	0	0	0	5	20	66		

精品呆扳手

Open End Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR4001A01	6*7MM	0	0	0	30	20	400	6.6	
WR4001A02	8*10MM	124	23	5	20	400	7		
WR4001A03	9*11MM	138	26	5	56	10	200	8.2	
WR4001A04	10*12MM	0	0	0	60	10	200	8.4	
WR4001A05	12*14MM	153	31	6	10	200	8.8		
WR4001A06	13*15MM	0	0	0	120	10	150	10.9	
WR4001A07	14*17MM	0	0	0	107	10	150	11	
WR4001A08	16*18MM	180	38	7	123	5	100	12.3	
WR4001A09	17*19MM	180	38	7	5	100	13.4		
WR4001A10	19*22MM	204	42	7	200	5	80	16.9	
WR4001A11	22*24MM	0	0	0	300	5	80	21.2	
WR4001A12	24*27MM	247	52	8	307	5	60	28.2	
WR4001A13	11*13	0	0	0	78	20	300	8.6	
WR4001A14	27*30	265	56	8	360	5	40	33	
WR4001A15	30*32	0	0	0	470	5	40	36.9	
WR4001A16	13*16MM	155	32	6	100	10	150	10.9	

精品两用扳手

Combination wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR4002C01	6MM	108	16	5	20	20	400	6.6	
WR4002C02	7MM	107	15	5	23	20	400	6.6	
WR4002C03	8MM	113	319	6	25	20	400	7	
WR4002C04	9MM	130	20	6	20	20	400	7.8	
WR4002C05	10MM	128	20	6	43	20	400	8.3	
WR4002C06	11MM	145	24	6	50	20	320	8.9	
WR4002C07	12MM	156	25	7	60	20	200	9.1	
WR4002C08	13MM	0	0	0	69	20	200	11.2	
WR4002C09	14MM	180	30	8	82	10	160	11.7	
WR4002C10	15MM	188	32	8	96	10	160	14.2	
WR4002C11	16MM	0	0	0	100	10	160	14.2	
WR4002C12	17MM	207	36	9	134	10	120	15.9	
WR4002C13	19MM	220	37	10	177	10	100	20.8	
WR4002C14	20MM	222	37	10	173	10	100	20.8	
WR4002C15	21MM	263	44	10	205	5	80	20.8	
WR4002C16	22MM	273	42	11	236	5	80	22.4	
WR4002C17	24MM	282	46	11	320	5	60	28	
WR4002C18	27MM	320	51	12	400	5	50	37.9	
WR4002C19	30MM	339	56	12	420	5	40	45.9	
WR4002C20	32MM	345	60	12	550	5	40	47.6	
WR4002C21	18MM	217	38	9	142	10	120	15.9	
WR4002C22	23MM	275	43	11	240	5	80	21.7	
WR4002C23	25MM	290	49	11	328	5	60	28.2	
WR4002C24	26MM	290	48	12	300	5	60	28.7	
WR4002C25	28MM	318	43	12	370	5	50	36.8	
WR4002C26	29MM	340	55	13	490	5	40	36.8	

工业级两用扳手

Combination Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR5033B	6mm	100	15	5	20	10	50	8	
WR5034B	7mm	110	16	6	24	10	50	8.3	
WR5035B	8mm	122	18	6	35	10	50	8.8	
WR5036B	9mm	129	20	7	40	10	50	10	
WR5037B	10mm	140	21	6	50	10	50	10.6	
WR5038B	11mm	150	23	6	48	10	50	11	
WR5039B	12mm	160	25	7	40	10	50	12.6	
WR5040B	13mm	0	0	0	10	50	13.3		
WR5041B	14mm	180	30	8	90	10	50	15.5	
WR5042B	15mm	191	31	8	112	10	50	17.6	
WR5043B	16mm	202	34	10	130	10	50	18.7	
WR5044B	17mm	210	35	9	152	10	50	21.1	
WR5045B	18mm	220	37	9	150	10	50	23.3	
WR5046B	19mm	230	40	10	200	10	50	24.7	
WR5047B	20mm	242	42	10	198	10	50	28	
WR5048B	21mm	252	43	11	226	10	50	30	
WR5049B	22mm	260	45	12	280	10	50	33.2	
WR5050B	23mm	269	47	11	300	10	50	37.2	
WR5051B	24mm	281	49	12	350	10	50	40.5	
WR5052B	25mm	300	51	12	400	5	20	46.4	
WR5053B	26mm	312	52	13	400	5	20	49.5	
WR5054B	27mm	317	53	12	385	5	20	54.6	
WR5055B	28mm	347	57	13	500	5	20	59.8	
WR5056B	29mm	366	58	14	600	5	20	64.4	
WR5057B	30mm	385	60	14	650	5	20	69.6	
WR5058B	32mm	407	66	15	800	5	20	78.4	

工业级梅花扳手

Offset Ring Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR5001C	6*7	166	12	5	200	10	40	13.7	
WR5002C	8*10	175	15	6	30	10	40	15.8	
WR5003C	9*11	192	17	7	100	10	40	17.2	
WR5004C	10*12	191	17	6	80	10	40	17.2	
WR5005C	11*13	213	20	8	93	10	40	20.4	
WR5006C	12*14	215	20	8	100	10	40	20.4	
WR5007C	13*15	235	21	8	100	10	40	23.6	
WR5008C	14*17	247	24	9	124	10	40	28.9	
WR5009C	13*16	236	22	9	123	10	40	23.6	
WR5010C	16*18	255	25	8	150	10	40	31.2	
WR5011C	17*19	275	27	9	196	5	20	33.3	
WR5012C	19*22	293	30	12	230	5	20	40.1	
WR5013C	22*24	325	33	11	157	5	20	46.4	
WR5014C	24*27	350	38	12	377	5	20	61	
WR5015C	27*30	373	42	12	488	5	20	69.5	
WR5016C	30*32	400	43	14	549	5	20	83.3	

精品梅花扳手

Offset Ring Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	⌀	⊥	⊥	⊥	¥
WR4001B01	5.5*7MM	120	12	5	33	20	400	7	
WR4001B02	8*10MM	138	16	6	45	20	400	8.6	
WR4001B03	9*11MM	160	19	7	71	10	200	9.8	
WR4001B04	10*12MM	160	20	7	70	10	200	9.8	
WR4001B05	12*14MM	187	22	8	92	10	200	11	
WR4001B06	13*15MM	210	23	8	114	10	150	13.8	
WR4001B07	14*17MM	217	25	8	134	10	150	14	
WR4001B08	16*18MM	237	28	9	177	5	100	15.6	
WR4001B09	17*19MM	0	0	0	188	5	100	17	
WR4001B10	19*22MM	0	0	0	5	80	22.6		
WR4001B11	21*23MM	290	35	11	271	5	80	24.7	
WR4001B12	22*24MM	0	0	0	5	60	24.8		
WR4001B13	24*27MM	0	0	0	410	5	40	35.1	
WR4001B14	11*13MM	188	21	8	87	10	200	10.2	
WR4001B15	13*16MM	210	22	8	120	10	150	11.7	
WR4001B16	27*30MM	360	43	12	400	5	40	38	
WR4001B17	30*32MM	0	0	0	506	5	40	41.3	

活动头套筒两用扳手

Combination Wrench







L型穿孔扳手 L type Wrench




NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR4009T	6mm铁口	115	26	11	58	10	200	11.342
WR4010T	7mm铁口	115	28	11	59	10	200	11.342
WR4001T	8mm铁口	120	26	11	56	20	200	11.342
WR4002T	9mm铁口	130	32	14	89	10	200	11.872
WR4003T	10mm铁口	136	35	13	90	10	200	11.872
WR4004T	11mm铁口	145	40	16	125	10	100	14.946
WR4005T	12mm铁口	150	38	17	129	10	100	14.946
WR4006T	13mm铁口	160	40	18	160	10	100	18.656
WR4007T	17mm铁口	195	55	23	300	10	100	26.182
WR4008T	19mm铁口	220	50	25	369	5	50	32.754
WR4020T	15MM铁口	188	48	21	250	10	100	23.638
WR4021T	14mm铁口	170	45	20	190	10	100	18.656
WR4023T	16MM铁口	197	47	21	254	10	100	23.638
WR4024T	18MM铁口	216	60	25	380	5	50	32.754

自行车扳手 Bicycle Wrench



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR4001Z	13合一	235	1000	30	100	20	80	11.13

链条扳手 Chain Wrench



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WT5002S	12"(300MM)	330	63	30	903	1	20	99.64
WT5003S	15"(375MM)	376	52	21	1124	1	12	131.44
WT5004S	24"(600MM)	610	52	20	4814	1	10	201.4

链条扳手 Snow Wrench



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
BE3350	链条扳手	32	800	100	270	1	100	22.5

6件套精品两用扳手组 6PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5007G	45#Carbon steel	235	85	25	550	6	36	60.208

产品名称 DETAILS  
规格:8mm-10mm-12mm-13mm-14mm-17mm

8件套精品两用扳手组 37PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5008G	45#Carbon steel	215	155	42	723	6	24	86.072

规格:8mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm-17mm-19mm

10件套精品两用扳手组 10PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5009G	45#Carbon steel	260	230	40	1100	2	16	115

产品名称 DETAILS  
规格:8mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm-15mm-17mm-19mm-22mm

8件套精品梅花扳手组 8PCS Offset Ring Spanner set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5010G	45#Carbon steel	290	150	43	1010	4	16	111.3

产品名称 DETAILS  
规格:6x7mm-8x10mm-10x12mm-12x14mm-13x15mm-14x17mm-17x19mm-22x24mm

6件套长柄两用扳手 6PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5006G	45#Carbon steel	210	85	35	500	5	20	83.634

产品名称 DETAILS  
规格:6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-17mm

10件套精品梅花扳手组 10PCS Offset Ring Spanner



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5011G	45#Carbon steel	335	23	55	1580	2	12	150

产品名称 DETAILS  
规格:6x7mm-8x10mm-9x11mm-10x12mm-12x14mm-13x15mm-14x17mm-17x19mm-22x24mm-24x27mm

8件套精品扳手组 8PCS Open end spanner



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5012G	45#Carbon steel	200	160	43	850	4	16	91.902

产品名称 DETAILS  
规格:6x7mm-8x10mm-10x12mm-12x14mm-13x15mm-14x17mm-17x19mm-22x24mm

10件套精品呆扳手组 10PCS Open end spanner



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5013G	45#Carbon steel	250	232	52	1352	2	12	130

产品名称 DETAILS  
规格:6x7mm-8x10mm-10x12mm-9x11mm-12x14mm-13x15mm-14x17mm-17x19mm-22x24mm-24x27mm

6件套短柄两用扳手组 6PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
SD5001G	45#Carbon steel	140	90	30	150	5	20	38.372

产品名称 DETAILS  
规格:8mm-10mm-12mm-14mm-17mm-19mm

9件套两用扳手组套 9PCS Combination wrench set



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR4009G	45#Carbon steel	0	0	0	931	5	20	136.74

产品名称 DETAILS  
规格:8mm-10mm-11mm-12mm-13mm-14mm-15mm-17mm-19mm


U型扳手组 U type Wrench



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5001H	60 CRV	235	120	20	691	5	20	147.34

产品名称 DETAILS  
规格:8x10mm-11x12mm-13x14mm-17x19mm-21x22mm

S型扳手组 S type wrench



NO.	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	包装	¥	
WR5002H	60 CRV	360	80	40	700	5	20	145

产品名称 DETAILS  
规格:11x12mm-12x13mm-14x15mm-16x17mm-18x19mm



14件套工业级两用扳手 14PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR2605G	14件套	372	80	70	1850	1	10	272

产品名称 DETAILS

规格:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm

12件套工业级呆扳手挂袋组套 12PCS Open end spanner set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5018G	12件套	370	110	50	2360	1	6	337

产品名称 DETAILS

规格:6x7-8x10-10x12-12x14-13x15-14x17-16x18-17x19-19x22-22x24-24x27-30x32mm

8件套两用扳手机组套 8PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR2986	8件套	300	70	35	800	1	6	99

产品名称 DETAILS

规格:8-10-12-13-14-15-17-19MM

10件套活动头棘轮两用扳手组 10PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5015G	6-19mm	325	90	55	1	20	242.0	

产品名称 DETAILS

规格:6-8-10-11-12-13-14-15-17-19mm

24件套工业级两用扳手挂袋组套 24PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5019G	24件套	475	120	100	5366	1	3	689

产品名称 DETAILS

规格:6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32mm  
WR2607H 12" 350 140 15 547 10 40 45.156 2MM  
WR2669H 15" 0 0 0 59.0

10件套两用扳手机组套 10PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR2987	10件套	350	95	35	1100	1	6	125

产品名称 DETAILS

规格:8-10-12-13-14-15-17-19MM

月牙扳手 Half Moon type Wrench

45#Carbon steel



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR2858H	22-26	133	25	50	38	10	100	10.494
WR2859H	28-32	145	25	50	44	10	100	12.614
WR2860H	34-36	157	30	50	65	10	100	14.628
WR2861H	38-42	170	30	60	79	1	100	15.688
WR2862H	45-52	190	40	60	118	1	100	18.868
WR2863H	55-62	202	42	60	175	1	100	19.928
WR2864H	68-72	237	50	80	250	1	100	23.108
WR2865H	78-85	265	60	70	300	1	80	28.408
WR2866H	90-95	285	70	80	380	1	60	37.948
WR2867H	100-110	310	70	100	550	1	40	42.188
WR2868H	115-130	335	80	100	650	1	30	55.968
WR2869H	135-145	365	95	11	790	1	20	69.748
WR2870H	150-160	393	105	110	1105	1	20	79.288
WR2871H	165-170	407	115	140	1477	1	10	93.28

八合一套筒扳手 8 in 1 Socket Wrench




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR4901H	8 in 1	0	0	0	545	1	1	97.7

水槽扳手 Sink Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR2607H	12"	350	140	15	547	10	40	45.156
WR2669H	15"	0	0	0	59.0	1	1	59.0

三叉扳手 Socket Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5001M	8mm, 10mm, 12mm	250	220	200	380	10	30	23.744
WR5002M	12mm, 14mm, 17mm	250	240	300	325	10	40	27.454

5件套油管扳手挂袋组套 5PCS Flare nut wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5016G	5件套	290	80	35	650	1	25	132.5

产品名称 DETAILS

规格:8x10mm-10x12mm-13x14mm-15x17mm-22x24mm

11件套工业级两用扳手挂袋组套 11PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5020G	11件套	375	80	45	1159	1	15	188.68

产品名称 DETAILS

规格:6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22mm

活络钩型扳手(方头) Half Moon type Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR4101H	16	0	0	178	10	120	40.7	
WR4102H	260	80	200	299	10	60	56.2	
WR4103H	330	100	200	600	6	36	81.2	
WR2665H	370	120	25	848	5	30	99	

活络钩型扳手(圆头) Half Moon type Wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR4104H	210	80	200	150	1	120	40.7	
WR4105H	260	80	200	250	10	60	56.2	
WR4106H	330	100	200	584	6	36	81.2	
WR2666H	370	130	25	775	5	30	99	

11件套工业级梅花扳手挂袋组套 11PCS Offset Ring Spanner



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5017G	11件套	415	90	80	1970	1	8	321.18

产品名称 DETAILS

规格:6x7-8x10-10x12-12x14-13x15-14x17-16x18-17x19-19x22-22x24-24x27mm

6件套工业级两用扳手挂袋组套 6PCS Combination wrench set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	件数	包装	¥
WR5021G	6件套	255	60	35	550	1	32	95.718

产品名称 DETAILS

规格:8-10-12-13-14-17mm





T型套筒 T type Socket Wrench



NO	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
WT5007G	7mm				250.0g	10	20	15.1
WT5008G	8mm				300.0g	10	20	15.1
WT5009G	9mm				260.0g	10	20	15.1
WT5010G	10mm				300.0g	10	20	15.1
WT5011G	11mm				305.0g	10	20	15.1
WT5012G	12mm				300.0g	10	20	15.1
WT5013G	13mm				332.0g	10	20	15.1
WT5014G	14mm				330.0g	10	20	15.1
WT5015G	15mm				336.0g	10	20	15.1
WT5016G	16mm				400.0g	10	20	15.1
WT5017G	17mm				350.0g	10	20	15.1
WR4019G	18mm				386.0g	10	20	15.1

梅花敲击扳手 Offset Ring Spanner



NO	Spec	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
WR4001C01	24				311.0g	1	25	50.7
WR4001C02	27				440.0g	1	25	54.1
WR4001C03	30				640.0g	1	25	61.3
WR4001C04	32				210.0g	1	25	67.8
WR4001C05	36				610.0g	1	15	88.0
WR4001C06	41				790.0g	1	10	100.0
WR4001C07	46				920.0g	1	10	113.0
WR4001C08	50				1130.0g	1	10	123.0
WR4001C09	55				1550.0g	1	10	140.0
WR4001C10	60				1440.0g	1	10	147.0
WR4001C11	65				1760.0g	1	10	158.0
WR4001C12	70				2500.0g	1	5	182.0
WR4001C13	75				2584.0g	1	5	201.0
WR4001C14	34				590.0g	1	10	78.0
WR4001C	34				1358.0g	2	8	68.4



# 内六角扳手

18件套内六角组 18PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh2907				880.0G	4	16	86

产品名称 DETAILS

公制9PC:1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10  
星型9PC:T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50

9件套内六角组 9PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh2908				260.0G	6	48	45

产品名称 DETAILS

规格:1.5-10mm

10件套平头内六角组 10PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh5009				300.0G	10	40	15.8

产品名称 DETAILS

规格:1.5-10mm

9件套加长球头内六角组 9PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh5003				460.0G	5	20	48.5

产品名称 DETAILS

规格:1.5-10mm

8件套球头内六角组 8PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh5029				350.0G	10	40	29.0

产品名称 DETAILS

规格:1.5-8mm

7件套梅花内六角组 7PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh5030				141.8G	10	40	23.4

产品名称 DETAILS

规格:T10-T40

9件套加长梅花内六角组 9PCS Torx Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh5005					5	20	50.9

产品名称 DETAILS

规格:T10-T40

11件套内六角组 11PCS Hex key set




NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
Kh2906					5	20	49

产品名称 DETAILS

规格:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/9/10

9件套公制特长球头内六角组 9PCS Hex key set




NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
KH6102A				441.0G	6	60	75

产品名称 DETAILS

规格:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

9件套公制加长球头内六角组 9PCS Hex key set




NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
KH6101A				330.0G	6	60	67

产品名称 DETAILS

规格:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10

9件套英制加长球头内六角组 9PCS Hex key set



NO	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	数量	包装	¥
KH6103A					6	60	67

产品名称 DETAILS

规格:1/16-5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-5/16-3/8



9件套特长梅花内六角组

9PCS Hex key set



NO.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh6202A				458.0G	5	50	76

产品名称 DETAILS

规格:T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

9件套加长梅花内六角组

9PCS Hex key set



NO.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh6201A				330.0G	5	50	69

产品名称 DETAILS

规格:T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

特长球头内六角

Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh6101-G	H1.5				50.0g	20	25	56.0
Kh6102-G	H2				66.0g	20	25	63.0
Kh6103-G	H2.5				59.0g	10	25	35.0
Kh6104-G	H3				97.0g	10	25	40.0
Kh6105-G	H4				250.0g	10	25	52.0
Kh6106-G	H5				317.0g	10	30	58.0
Kh6107-G	H6				504.0g	10	30	78.0
Kh6108-G	H7				607.0g	6	30	58.0
Kh6109-G	H8				1068.0g	6	30	94.0
Kh6110-G	H10				450.0g	6	30	138.0
Kh6111-G	H12				518.0g	2	25	72.0
Kh6112-G	H14				905.0g	2	25	123.0
Kh6113-G	H17				717.0g	2	10	200.0
Kh6114-G	H19				2046.0g	2	10	292.0

中长型球头内六角

Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh2438	2mm				50.0g	20	80	32.1
Kh2439	2.5mm				90.0g	20	80	34.5
Kh2440	3mm				150.0g	20	80	35.6
Kh2441	4mm				210.0g	10	60	35.7
Kh2442	5mm				250.0g	10	60	36.1
Kh2443	6mm				250.0g	8	48	36.8
Kh2444	8mm				400.0g	6	36	37
Kh2445	10mm				440.0g	4	24	37.9
Kh2446	12mm				480.0g	4	24	39.2

中长型平头内六角

Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh2429	2mm				60.0g	20	80	22.8
Kh2430	2.5mm				90.0g	20	80	25.2
Kh2431	3mm				139.0g	20	80	28.4
Kh2432	4mm				210.0g	10	60	28.6
Kh2433	5mm				244.0g	10	60	29.7
Kh2434	6mm				350.0g	8	48	30.3
Kh2435	8mm				400.0g	6	36	32.6
Kh2436	10mm				500.0g	4	24	32.9
Kh2437	12mm				500.0g	4	24	34.3

特长梅花内六角

Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh6201-G	T10				120.0g	20	120	88.0
Kh6202-G	T15				200.0g	20	120	93.0
Kh6203-G	T20				247.0g	10	120	51.0
Kh6204-G	T25				409.0g	10	120	58.0
Kh6205-G	T27				624.0g	10	120	68.0
Kh6206-G	T30				150.0g	10	120	92.0
Kh6207-G	T40				624.0g	10	120	125.0
Kh6208-G	T45				583.0g	6	120	90.0
Kh6209-G	T50				767.0g	6	120	116.0

工业级拐杖T型球头内六角

T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh2271	H2				30.0g	12	240	7.9
Kh2390	H2.5				27.0g	12	240	8.7
Kh2448	H3				30.0g	12	240	9.9
Kh2476	H4				50.0g	12	180	11.0
Kh2488	H5				60.0g	12	180	12.1
Kh2489	H6				102.0g	12	72	16.2
Kh2490	H8				150.0g	12	72	21.7
Kh2491	H10				220.0g	12	72	26.1

拐杖T型平头内六角

T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh5301	H2				12.0g	1	1	4.9
Kh5302	H2.5					1	1	5.0
Kh5303	H3				21.0g	1	1	5.2
Kh5304	H4				49.0g	1	1	6.6
Kh5305	H5				69.0g	1	1	7.5
Kh5306	H6				88.0g	1	1	8.2
Kh5307	H8				194.0g	1	1	13.2
Kh5308	H10				274.0g	1	1	19.9

拐杖T型花型内六角

T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh5201	T10				20	20	120	4.5
Kh5202	T15				20.0g	20	120	4.6
Kh5203	T20				47.0g	20	120	6.4
Kh5204	T25				51.0g	20	120	6.7
Kh5205	T27				60.0g	20	120	7.5
Kh5206	T30				73.0g	12	72	8.2
Kh5207	T40				110.0g	12	72	9.5
Kh5108	T45					12	72	12.3
Kh5109	T50				220.0g	12	72	17.2

拐杖T型球头内六角

T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh5101	H2				15.0g	12	120	5.0
Kh5102	H2.5				25.0g	12	120	5.1
Kh5103	H3				30.0g	12	120	5.5
Kh5104	H4				49.0g	12	120	6.7
Kh5105	H5					12	72	8.2
Kh5106	H6				152.0g	12	72	8.8
Kh5107	H8				194.0g	12	72	14.6
Kh5108	H10				273.0g	12	72	22.3

8件套折叠内六角组

8pcs Hex key set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	数量	¥
Kh5004	T8-T40				181.0g	8	32	26.0
Kh5006	T8-T40				210.0g	8	32	35.0
Kh5007	T8-T40				200.0g	8	32	31.2





30件套公英制内六角扳手组 30pcs hex key set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
KH3049	30PCS	180	130	35	840.0	5	20		76.0

平头内六角 Flat hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
KH5011-G	2.5mm				37.0				18.3
KH5012-G	3mm				56.0				19.7
KH5013-G	4mm				100.0				21.8
KH5014-G	5mm								29.8
KH5015-G	6mm								36.8
KH5016-G	8mm				340.0				40.4
KH5017-G	10mm				625.0				56.9
KH5018-G	12mm				214.0				28.5

卫浴扳手 Bathroom wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR3004	6-68MM	266	115	20	219.0	6	72		32.9

卫浴扳手 Bathroom wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR3112	普通款200mm	266	155	20	219.0		120		25.5

球头内六角 Ball head hex key




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
KH5019-G	2mm, 10支装								13.0
KH5020-G	2.5mm				37.0				21.3
KH5021-G	3mm				34.0				22.6
KH5022-G	4mm								24.9
KH5023-G	5mm				171.0				36.0
KH5024-G	6mm				288.0				43.6
KH5025-G	8mm				338.0				45.5
KH5026-G	10mm				613.0				64.5
KH5027-G	12mm				306.0				30.5

多功能水槽扳手 Multi sink wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR3441	63*190mm	190	63	4	210.0	6	66		18.9

五合一卫浴扳手 5 in 1 bathroom wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR3208	225mm	285	135	35	290.0		80		52.9

18合1水槽扳手 18 in 1 sink wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR3415	235mm	240	63	63	300.0		72		62.0

工业级拐杖T型球头内六角 T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
KH2271	H2				30.0g	12	240		7.9
Kh2390	H2.5				27.0g	12	240		8.7
Kh2448	H3				30.0g	12	240		9.9
Kh2476	H4				50.0g	12	180		11.0
Kh2488	H5				60.0g	12	180		12.1
Kh2489	H6				102.0g	12	72		16.2
Kh2490	H8				150.0g	12	72		21.7
Kh2491	H10				220.0g	12	72		26.1

棘轮两用扳手 Ratchet combination wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR5006H	6mm				47.0				28.3
WR5007H	7mm				52.0				28.3
WR5008H	8mm				44.0				29.8
WR5009H	9mm				50.0				29.9
WR5010H	10mm				88.0				32.5
WR5011H	11mm				87.0				36.3
WR5012H	12mm				112.0				37.0
WR5013H	13mm				113.0				37.7
WR5014H	14mm					10	100		41.8
WR5015H	15mm				170.0				51.7
WR5016H	16mm				160.0				51.7
WR5017H	17mm				250.0	10	100		54.0
WR5018H	18mm				284.0				59.6
WR5019H	19mm				317.0				63.0
WR5020H	20mm				344.0				65.3
WR5021H	21mm				330.0				73.5
WR5022H	22mm				400.0				75.4
WR5023H	23mm				480.0				93.8
WR5024H	24mm				520.0				93.8
WR5027H	27mm				703.0				103.2

普通活扳手 Adjustable wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR4108D	8"				240.0	10	40		25.2
WR4110D	10"				407.0	5	30		35.6
WR4112D	12"				691.0	5	30		49.6

拐杖T型球头内六角 T type Hex key



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
Kh5101	H2				15.0g	12	120		5.0
Kh5102	H2.5				25.0g	12	120		5.1
Kh5103	H3				30.0g	12	120		5.5
Kh5104	H4				49.0g	12	120		6.7
Kh5105	H5					12	72		8.2
Kh5106	H6				152.0g	12	72		8.8

活动头棘轮两用扳手 Ratchet combination wrench



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
WR5108H	8MM				72.0				35.5
WR5109H	9MM				83.0				36.1
WR5110H	10MM				100.0				39.2
WR5111H	11MM				120.0				41.9
WR5112H	12MM				150.0				46.2
WR5113H	13MM				150.0				47.3
WR5114H	14MM				193.0				53.3
WR5115H	15MM				119.3				58.1
WR5116H	16MM				225.0				60.4
WR5117H	17MM				252.0				65.0
WR5118H	18MM				277.0				71.8
WR5119H	19MM				318.0				74.3
WR5120H	20MM				309.0				79.3
WR5121H	21MM				450.0				85.0
WR5122H	22MM				495.0				86.4
WR5123H	23MM				600.0				94.2
WR5124H	24MM				600.0				98.5