






CAT



正时



螺丝批类

Screwdriver Tool Series

钳类安全使用规则:

- *普通钳类不得带电作业，以防触电。
- *在剪切崩紧的金属线时，必须佩戴护目镜。同时要用一只手抓紧剪切刀口外侧的金属线，防止被剪断的金属线弹伤。
- *登高作业时，不要将钳子随意放置，以防坠落伤人。
- *不能将钳子当钢锤使用。

*钢丝钳适用于夹持或弯折片状或柱状金属件以及剪切中等硬度以下的金属丝。主要用于电工布线、机械和电器设备维修等工作。

*尖嘴钳、弯嘴钳适于在狭窄的工作空间夹持小零件，以及剪切中等硬度以下的金属丝。主要用于仪表、电讯器材、家用电器等的装配和维修。

*斜嘴钳适用于剪切中等硬度以下的金属丝，主要用于电工的布线安装工作。

小常识

- 大力钳适于夹紧零件进行铆接、焊接、磨削等加工。钳口可以锁紧，并产生很大的夹紧力，常用于机械加工、车厢装配等行业。
- 挡圈钳是拆装各类挡圈的专用钳子，主要用于机械、汽车、拖拉机、内燃机等装配和维修。
- 水泵钳适用于夹持扁形或圆弧形金属零件，钳口的开口宽度可多档调节，用以夹持尺寸较大的零件。主要用于仪器仪表、电讯器材、小型家用电器等的安装、维修。
- 管子钳适用于紧固或拆卸金属管、管路附件或圆柱形零件，主要用于管路安装和维修作业。
- 断线钳适用于剪切直径16mm以下，硬度属线材。主要用于建筑工程和轧钢等行业。



卡夫威尔 相伴一生的好帮手

KAFUWELL A Great Helper In Your Life

穿心柄螺丝批

Screwdriver

60 CRV



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5007-1	8*150mm-	280	35	35	210g	12	72		19.3
SD5007-2	8X150mm+	282	35	35	215g	12	72		19.3
SD5008-1	6X100mm-	220	33	33	135g	12	72		13.8
SD5008-2	6X100mm+	220	33	33	137g	12	72		13.8
SD5009-1	5X75mm-	175	21	21	77g	12	72		9.5
SD5009-2	5X75mm+	175	21	21	78g	12	72		9.5
SD5010-1	6X38mm-	110	21	21	85g	12	72		9.6
SD5010-2	6X38mm+	110	21	21	84g	12	72		9.6
SD5041-1	5X100mm-	200	34	34	81g	12	72		10.2
SD5041-2	5X100mm+	200	34	34	84g	12	72		10.2
SD5042-1	6*125mm-	245	34	34	140g	12	72		14.3
SD5042-2	6*125mm+	245	34	34	139g	12	72		14.3
SD5057-1	6*150mm-	270	34	34	143g	12	72		15.2
SD5057-2	6*150mm+	270	34	34	146g	12	72		15.2
SD5058-1	6X200mm-	320	34	34	148g	12	72		15.8
SD5058-2	6X200mm+	320	34	34	157g	12	72		15.8
SD5059-1	8X200mm-	330	35	35	234g	12	72		20.8
SD5059-2	8X200mm+	330	35	35	238g	12	72		20.8
SD5060-1	8X250mm-	380	35	35	253g	12	72		22.9
SD5060-2	8X250mm+	385	35	35	261g	12	72		22.9
SD5040-1	8X300mm-	440	35	35	276g	12	72		25.4
SD5040-2	8X300mm+	430	35	35	278g	12	72		25.4

橡塑柄U型螺丝批

U type Screwdriver

60 CRV



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5076	U1.7*φ5*100	44	200	34	34g	12	72		8.5
SD5077	U2.0*φ5*100	50	200	34	34g	12	72		8.5
SD5078	U2.3*φ5*100	64	200	34	34g	12	72		8.5
SD5079	U2.6*φ5*100	100	200	34	34g	12	72		8.5

橡塑柄螺丝批直铣

Screwdriver

60 CRV



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5065-1	3*75mm-	145	21	21	10g	12	72		4.8
SD5066-1	3*150mm-	220	34	34	3g	12	72		5.3

橡塑柄螺丝批

Screwdriver

60 CRV



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5005-1	3*75mm-	142	25	25	21g	12	72		3.9
SD5005-2	3*75mm+	142	25	25	21g	12	72		3.9
SD5004-1	3X100mm-	168	25	25	22g	12	72		4
SD5004-2	3X100mm+	168	25	25	22g	12	72		4
SD5056-1	3X150mm-	218	25	25	22g	12	72		5.1
SD5056-2	3X150mm+	218	25	25	22g	12	72		5.1
SD5037-1	4X75mm-	170	25	25	22g	12	72		6.4
SD5037-2	4X75mm+	170	25	25	22g	12	72		6.4
SD5054-1	4X150mm-	250	31	31	62g	12	72		7.4
SD5054-2	4X150mm+	250	31	31	62g	12	72		7.4
SD5003-1	5X75mm-	175	35	35	58g	12	72		6.9
SD5003-2	5X75mm+	175	35	35	58g	12	72		6.9
SD5038-1	5X100mm-	195	32	32	62g	12	72		7.1
SD5038-2	5X100mm+	195	32	32	62g	12	72		7.1
SD5062-1	5X150mm-	250	31	31	130g	12	72		9
SD5062-2	5X150mm+	250	31	31	130g	12	72		9
SD5063-1	5X200mm-	295	31	31	150g	12	72		9.8
SD5063-2	5X200mm+	295	31	31	150g	12	72		9.8
SD5006-1	6X38mm-	93	34	34	30g	12	72		5.7
SD5006-2	6X38mm+	93	34	34	30g	12	72		5.7
SD5002-1	6X100mm-	210	35	35	100g	12	72		8.9
SD5002-2	6X100mm+	210	35	35	100g	12	72		8.9
SD5039-1	6X125mm-	230	35	35	110g	12	72		9.9
SD5039-2	6X125mm+	230	35	35	110g	12	72		9.9
SD5051-1	6X150mm-	260	35	35	120g	12	72		10.5
SD5051-2	6X150mm+	260	35	35	120g	12	72		10.5
SD5053-1	6X200mm-	310	35	35	130g	12	72		11
SD5053-2	6X200mm+	310	35	35	130g	12	72		11
SD5064-1	6X250mm-	360	35	35	130g	12	72		11.8
SD5064-2	6X250mm+	360	35	35	130g	12	72		11.8
SD5061-1	6X300mm-	410	35	35	140g	12	72		12.7
SD5061-2	6X300mm+	410	35	35	140g	12	72		12.7
SD5001-1	8X150mm-	275	38	38	150g	12	72		12.5
SD5001-2	8X150mm+	275	38	38	150g	12	72		12.5
SD5049-1	8X200mm-	320	38	38	180g	12	72		12.8
SD5049-2	8X200mm+	320	38	38	180g	12	72		12.8
SD5048-1	8X250mm-	370	38	38	200g	12	72		13.3
SD5048-2	8X250mm+	370	38	38	200g	12	72		13.3
SD5050-1	8X300mm-	420	39	39	210g	12	72		15.4
SD5050-2	8X300mm+	420	39	39	210g	12	72		15.4
SD5052-1	8X350mm-	420	39	39	240g	12	72		17.7
SD5052-2	8X350mm+	420	39	39	240g	12	72		17.7

橡塑柄花型螺丝批

Screwdriver

60 CRV









NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5065	T8*3*75	140	21	21	25g	12	72		5.3
SD5066	T9*3*75	143	21	21	21g	12	72		5.3
SD5067	T10*3*75	143	21	21	20g	12	72		5.3
SD5068	T15*5*75	170	21	21	60g	12	72		7.4
SD5069	T20*6*100	205	34	34	90g	12	72		9.1
SD5070	T25*6*100	206	34	34	100g	12	72		9.1

CAT



正时





专业级火焰柄螺丝批 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD6608-1	3X75mm-	148	20	20	19g	12	72	4.6	
SD6608-2	3X75mm+	148	20	20	19g	12	72	4.6	
SD6609-1	3X100mm-	170	20	20	20g	12	72	5.0	
SD6609-2	3X100mm+	170	20	20	20g	12	72	5.0	
SD6610-1	3X150mm-	220	29	29	23g	12	72	5.4	
SD6610-2	3X150mm+	220	29	29	23g	12	72	5.4	
SD6611-1	4X75mm-	175	29	29	51g	12	72	6.9	
SD6611-2	4X75mm+	175	29	29	51g	12	72	6.9	
SD6612-1	4X100mm-	200	29	29	54g	12	72	7.6	
SD6612-2	4X100mm+	200	29	29	54g	12	72	7.6	
SD6613-1	4X150mm-	250	30	30	58g	12	72	8.3	
SD6613-2	4X150mm+	250	30	30	58g	12	72	8.3	
SD6613-3	4X200mm-	300	30	30	63g	12	72	9.0	
SD6613-4	4X200mm+	300	30	30	63g	12	72	9.0	
SD6619-1	5X100mm-	200	29	29	61g	12	72	9.3	
SD6619-2	5X100mm+	200	29	29	61g	12	72	9.3	
SD6620-1	5X150mm-	250	30	30	68g	12	72	10.1	
SD6620-2	5X150mm+	250	30	30	68g	12	72	10.1	
SD6621-1	5X200mm-	300	30	30	76g	12	72	11.7	
SD6621-2	5X200mm+	300	30	30	76g	12	72	11.7	
SD6614-1	5X300mm-	400	30	30	91g	12	72	12.4	
SD6614-2	5X300mm+	400	30	30	91g	12	72	12.4	
SD6615-1	5X350mm-	452	30	30	98g	12	72	13.1	
SD6615-2	5X350mm+	452	30	30	98g	12	72	13.1	
SD6601-1	6X100mm-	215	30	30	90g	12	72	11.2	
SD6601-2	6X100mm+	215	30	30	90g	12	72	11.2	
SD6602-1	6X125mm-	225	30	30	95g	12	72	11.9	
SD6602-2	6X125mm+	225	30	30	95g	12	72	11.9	
SD6603-1	6X150mm-	238	30	30	100g	12	72	12.5	
SD6603-2	6X150mm+	238	30	30	100g	12	72	12.5	
SD6604-1	6X200mm-	260	30	30	111g	12	72	13.7	
SD6604-2	6X200mm+	260	30	30	111g	12	72	13.7	
SD6622-1	6X250mm-	360	34	34	120g	12	72	15.3	
SD6622-2	6X250mm+	360	34	34	120g	12	72	15.3	
SD6616-1	6X300mm-	410	34	34	130g	12	72	15.7	
SD6616-2	6X300mm+	410	34	34	130g	12	72	15.7	
SD6617-1	6X350mm-	460	34	34	140g	12	72	16.9	
SD6617-2	6X350mm+	460	34	34	140g	12	72	16.9	
SD6605-1	8X150mm-	275	37	37	142g	12	72	15.6	
SD6605-2	8X150mm+	275	37	37	142g	12	72	15.6	
SD6606-1	8X200mm-	320	37	37	164g	12	72	17.7	
SD6606-2	8X200mm+	320	37	37	164g	12	72	17.7	
SD6607-1	8X250mm-	370	37	37	184g	12	72	20.0	
SD6607-2	8X250mm+	370	37	37	184g	12	72	20.0	

套筒螺丝批 Nut drivers



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD2597	5.5mm	198	27	27	90g	12	72	10.6	
SD4305	5mm	198	27	27	90g	12	72	10.6	
SD4306	6mm	198	27	27	95g	12	72	10.7	
SD4307	7mm	200	27	27	95g	12	72	11.3	
SD4308	8mm	197	27	27	100g	12	72	12.0	
SD4309	9mm	195	27	27	100g	12	72	12.8	
SD4310	10mm	197	27	27	100g	12	72	13.6	
SD4312	12mm	196	27	27	110g	12	72	14.1	

专业级铬钼钢螺丝批 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD2201-1	5X100mm-	195	30	30	58g	12	72	9.5	
SD2201-2	5X100mm+	195	30	30	58g	12	72	9.5	
SD2202-1	5X150mm-	243	30	30	65g	12	72	10.9	
SD2202-2	5X150mm+	243	30	30	67g	12	72	10.9	
SD2203-1	5X200mm-	293	30	30	73g	12	72	12.0	
SD2203-2	5X200mm+	295	30	30	73g	12	72	12.0	
SD2204-1	6X100mm-	207	34	34	83g	12	72	11.3	
SD2204-2	6X100mm+	207	34	34	84g	12	72	11.3	
SD2205-1	6X150mm-	258	34	34	96g	12	72	13.4	
SD2205-2	6X150mm+	258	34	34	96g	12	72	13.4	
SD2206-1	6X200mm-	306	34	34	105g	12	72	14.9	
SD2206-2	6X200mm+	302	34	34	107g	12	72	14.9	

三角螺丝批 Triangle screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5044-3	刀杆5-100mm	178	18	18	42g	12	600	5.6	

四合一螺丝批 4 in 1 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5017B	四合一螺丝批	255	75	45	200g	16	60	23.5	

产品名称 DETAILS

1/4-PH2,3/16-PH1

七合一T型螺丝批 7 in 1 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD0001E	七合一螺丝批	230	75	39	177g	10	40	34	

产品名称 DETAILS

一字(SL)4-5-6, 十字(PH)1-2-3

45件套电讯批组 45pcs Screwdriver set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PS5007	45PCS	115	35	162	334g	1	60	64.7	

产品名称 DETAILS

7PCS 套筒:2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5MM,
10PCS 花型批头:T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20;
8PCS 六角批头:H0.9-H1.3-H1.5-H2.0-H2.5-H3.0-H3.5-H4.0
7PCS 一字批头:H1.0-1.5-2.0-2.5-3.5
5PCS 十字批头:1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
1PC 三角批头:2.0,
1PC Y型批头:2.0;
1PC U型批头:2.6
1PC 星型批头:0.8
1PC 圆形批头:1.5
1PC 镊子
1PC 接杆
1PC 把手

13件套三向棘轮螺丝批 13pcs Ratchet Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5001D	13PCS	196	109	36	216g	10	40	49.6	

产品名称 DETAILS

PH1、PH2、PH3
SL5、SL6、SL7
T15、T20、T25、H3、H4、H5

六合一螺丝批 6 in 1 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5001B	六合一螺丝批	240	85	35	158g	10	40	19.0	

产品名称 DETAILS

一字:4-6;十字:2-3;米PZ2-PZ3,

58件套法拉利款精密批组 58pcs Screwdriver set




NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
PS2612	58件套	205	100	22	332g	10	60	93.0	

产品名称 DETAILS

套筒:2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0MM
花型批头T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
六角批头:H0.7-H0.9-H1.3-H1.5-H2.0-H2.5-H3.0-H3.5-H4.0
一字批头:1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0
十字批头:PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
三角批头:2.0-2.3-3.0
Y型批头:Y0-Y1
U型批头:2.6
星型批头:0.8-1.5-2.0;
四方批头:SQ0-SQ1-SQ2
十字:J000-J00-J0-J1
58mm 铝管接杆
98mm 铅笔
148mm 软管
1/4"H4mm 转换接杆

11件套电讯批 11pcs Screwdriver set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5001G	11PC带棘轮	140	87	30	150g	1	20	38.4	

产品名称 DETAILS

(PH00, PH0, 一字1.5, 2, 3, T7, T8, PZ0, PZ1, H2)

二合一螺丝批 2 in 1 Screwdriver



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	¥
SD5018C	二合一螺丝批	99	34	34	50g	12	120	8.6	

产品名称 DETAILS

(+)PH2, (-)6, 4.5cm, 批头长65mm

CAT

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

4件套手机批 4PCS Screwdriver

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS4001A	4PC	205	112	22	120g	10	40		17.6

产品名称 DETAILS

T5-T6-T7-开口

6件套钟表批 6PCS Screwdriver Set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS5004	6PCS	152	85	17	240g	20	40		15.4

产品名称 DETAILS

-字(1.0,1.2,1.6),十字(00,0.1)

6件套推拉盒钟表批 6PCS Screwdriver Set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS5003	6PCS	139	82	20	119g	10	40		19.7

产品名称 DETAILS

(-)1.4;2.0;2.4;3.0(+)+3.0;2.4

6件套齐头钟表批 6PCS Screwdriver set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS5005	6PCS	178	120	23	100g	10	40		20.9

产品名称 DETAILS

十字(1.0,00),一字(2.5,1.8,1.4)

7件套套筒螺丝批 7PCS Nut Driver

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD4001	7PCS	190	135	25	310g	10	40		61.5

产品名称 DETAILS

7PC,3-3.5-4-4.5-5-5-6,

6件套小黑V型钟表批 6PCS Screwdriver Set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS4006-1	6PCS	125	70	15	79g	10	80		9.0

产品名称 DETAILS

(-)1.4;2.0;2.4;3.0(+)+3.0;2.4,

6件套葫芦柄螺丝批 6PCS Screwdriver Set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
PS5006-1	6PCS	185	130	23	200g	10	40		28.0

产品名称 DETAILS

梅花:T5-T6-T7-T8-T9-T10

冲击螺丝批组套 Impact bits set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD5000-P	6PCS	71	33	8	104g	1	1		16.1

产品名称 DETAILS

35mm一字:7-8;十字PH2-PH3
70mm十字:PH3;一字:8

CAT

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

正时

二合一葫芦柄螺丝批 2 in 1 Screwdriver

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD5001C	6"	217	95	46	150g	1	1		13.7

按摩柄穿心小方杆 Spinner handle

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD4001F	6"	150	27	27	80g	10	60		12.7

黑麻柄穿心小方杆 Spinner handle

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD4002F	6"	150	22	22	85g	1	1		10.5

娃娃柄螺丝批 Screwdriver

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD4501-1	3*75-				31.0				3.6
SD4501-2	3*75+				34.0				3.6
SD4502-1	5*100-				67.0				4.5
SD4502-2	5*100+				68.0				4.5
SD4503-1	6*100-				95.0	12	240		5.6
SD4503-2	6*100+					12	240		5.6
SD4504-1	6*125-					12	240		5.8
SD4504-2	6*125+				100.0	12	240		5.8
SD4505-1	6*150-				102.0				6.2
SD4505-2	6*150+				104.0				6.2
SD4506-1	8*150-				150.0				8.3
SD4506-2	8*150+				160.0				8.3
SD4507-1	8*200-				172.0				9.7

冲击螺丝批组套 Impact screwdriver set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SD5000	冲击螺丝批组套	205	48	53	950g	1	20		82.4

产品名称 DETAILS

PH1-PH2-PH3-PH4,
一字5-6-7-8-1
六角4-5-6-8

10支装S2双头批头 10PCS S2 Bit

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
BS6008B-1	PH2	90	72	11	150g	10	120		27.0

产品名称 DETAILS

PH2

21件套批头组 21PCS Screw Bits Set

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
SC9021C01	21PCS	105	284	39	279g	10	40		24.0

产品名称 DETAILS

一字4-5-6-7
十字PH0-1-2-3
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
H2-H3-H4-H5-H6

开瓶器 Opener

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	长度	宽度	高度	价格
ZL4002	6"	56	27	25	30g	100	400		7.7

CAT

正时



10支装S2双头批头

10PCS S2 Bits

S2



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
BS2836B	110MM	158	80	8	250g	10	100	35.0

产品名称 DETAILS

PH2*H1/4*6.35,长度110MM

32件套批头组套

32PCS Bits Set

S2



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
BS2813B	32PC	107	73	43	300g	1	40	51.9

产品名称 DETAILS

Ph0、1、2、3, 米字PZ0、1、2、3

SL4、5、6、7, H3、4、5、6,

T10、15、20、25、27、30、40, TP10、15、20、25、27、30、40,

磁性接杆

S2批头

S2 Bit

S2



65.00 mm

NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
-----	-------	-------	-------	-------	----	----	----	---

一字批头

BS6008A	SL2	139	42	7	11g			3.6
BS6009A	SL3	139	42	7	11g			3.6
BS6010A	SL4	139	42	7	11g			3.6
BS6011A	SL5	139	42	7	11g			3.6
BS6012A	SL6	139	42	7	11g			3.6
BS6013A	SL7	139	42	7	17g			3.6

十字批头

BS6007B	PH1	139	42	7	19g			3.6
BS6008B	PH2	139	42	7	19g			3.6
BS6009B	PH3	139	42	7	20g			3.6

梅花批头

BS6055D	T10	139	42	7	18g			3.6
BS6056D	T15	139	42	7	18g			3.6
BS6057D	T20	139	42	7	19g			3.6
BS6058D	T25	139	42	7	19g			3.6
BS6059D	T30	139	42	7	20g			3.6

四方批头

BS6001E	S1	139	42	7	11g			3.6
---------	----	-----	----	---	-----	--	--	-----

BS6002E	S2	139	42	7	12g			3.6
BS6003E	S3	139	42	7	13g			3.6

六角批头

BS6029F	H2	139	42	7	11g			3.6
BS6030F	H3	139	42	7	12g			3.6
BS6031F	H4	139	42	7	13g			3.6
BS6032F	H5	139	42	7	14g			3.6
BS6033F	H6	139	42	7	15g			3.6

米字批头

BS6007C	PZ1	139	42	7	11g			3.6
BS6008C	PZ2	139	42	7	11g			3.6
BS6009C	PZ3	139	42	7	11g			3.6

33件套批头组套

33PCS Bits Set



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
PS2984	33PC	155	104	33	220g	40	80	50.9

产品名称 DETAILS

十字:1.5 2.0 2.5 3.0 3.5,

一字:1.5 2.0 2.5 3.0 3.5,

梅花:T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20,

六角:H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0,

Y型:Y2.0,三角:2.0,五星:0.8, U型:2.6

弯镊子,加长硬杆:60mm

5件套加长批头

5PCS Bits Set

60 CRV



NO.	Spec.	L<mm>	W<mm>	H<mm>	重量	容量	包装	¥
-----	-------	-------	-------	-------	----	----	----	---

梅花批头

BS5001H	T10*75	210	59	9	141g			16.6
BS5002H	T15*75	210	59	9	142g			16.6
BS5003H	T20*75	210	59	9	143g			16.6
BS5004H	T25*75	210	59	9	144g			16.6
BS5005H	T30*75	210	59	9	148g			16.6
BS5006H	T35*75	210	59	9	150g			16.6
BS5007H	T40*75	210	59	9	153g			16.6

六角批头

BS5008H	H4*75	210	59	9	145g			16.6
BS5009H	H5*75	210	59	9	150g			16.6
BS5010H	H6*75	210	59	9	155g			16.6

米字批头

BS5011H	PZ1*75	210	59	9	144g			16.6
BS5012H	PZ2*75	210	59	9	146g			16.6
BS5013H	PZ3*75	210	59	9	147g			16.6
BS5014H	PZ4*75	210	59	9	151g			16.6

十字批头

BS5015H	PH1*75	210	59	9	144g			16.6
BS5016H	PH2*75	210	59	9	146g			16.6
BS5017H	PH3*75	210	59	9	148g			16.6
BS5018H	PH4*75	210	59	9	152g			16.6